

2000년도 행정사무감사결과 보고서

(산업건설위원회)

1. 감사의 목적

- 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제16조내지 제17조와 이천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례의 규정에 의거 집행부의 주요행정사무 전반에 대한 감사를 실시하여
- 2001년도 예산안 심의에 필요한 자료 획득은 물론 시 행정 추진상의 문제점과 불합리한 제도, 잘못된 부분은 개선토록 중용하고, 타당성 있는 대안을 제시함으로써 시민의 복지증진과 지역사회 발전에 시정이 올바르게 수행될 수 있도록 하고자 함.

2. 감사기간

2000년 12월 5일 ~ 2000년 12월 11일(7일간)

3. 감사실시 대상기관

- 시본청 실·국·소 및 각 읍·면·동, 시산하 민간위탁기관(환경사업소)

4. 감사대상기간

- 1999년 11월 1일 ~ 2000년 10월 31일

5. 감사반의 편성

감사반장	감사위원	감사부서	보조직원
김정호	이종물 김태일 김학인 원종성 유준열	산업복지국 (지역경제과, 사회복지과, 환경보호과, 청소과, 농정과, 축산과) 건설도시국 (건설과, 도시과, 교통행정과, 지적과, 주택과) 농업기술센터, 상수도사업소, 산림공원관리사업소, 읍·면·동사무소, 환경시설관리공사 이천환경사업소	지방행정7급 이춘석

6. 감사일정 및 감사장소

월 일	위 원 회	대 상 부 서	내 용	감사장소
12. 5(화) 10:00~	산업건설 위 원 회	산업복지국(환경사업소포함) 건설도시국(상수도사업소, 산림 공원관리사업소 포함) 농업기술센터	업무보고 청취 및 질의·답변	소회의실
12. 6(수) 10:00~	산업건설 위 원 회	산업복지국(환경사업소포함), 건설도시국(상수도사업소, 산림 공원관리사업소 포함), 농업기술센터	자료검토 및 서류감사	소회의실
12. 7(목) 10:00~	산업건설 위 원 회	산업복지국(환경사업소포함), 건설도시국(상수도사업소, 산림 공원관리사업소 포함), 농업기술센터	자료검토 및 서류감사	소회의실
12. 8(금) 10:00~	산업건설 위 원 회	모가면, 호법면, 마장면, 창전동 신둔면, 백사면, 중리동	-현지확인 (읍면동포함)	· 현 지 · 읍면동 회의실
12. 9(토) 10:00~	산업건설 위 원 회	산업복지국, 건설도시국(상수도사업소, 산림공원관리사업소 포함), 농업기술센터	자료검토 및 서류감사	소회의실
12. 10(일)		자 료 확 인		
12. 11(월) 10:00~	산업건설 위 원 회	산업복지국(환경사업소포함), 건설도시국(상수도사업소, 산림공원관리사업소 포함), 농업기술센터	현지 및 서류감사등 확인결과에 대한 질의·답변	소회의실

7. 감사 위원회별 담당부서

위원 성명	실 과 소 명	사무 보조	비고
김 정 호 김 학 인	지역경제과, 환경보호과, 축산과, 환경사업소, 상수도사업소	· 전문위원 김현수 · 전문위원 · 한봉수 · 지방행정7급 이춘석 · 속기사 최주희	
이 중 료 원 중 성	농업기술센터, 교통행정과, 사회복지과, 청소과, 도시과	"	
김 태 일 유 준 열	농정과, 건설과, 주택과, 지적과, 산림공원관리사업소	"	

8. 감사 위원별 담당 읍면동

조별	위원 성명	읍 면 동	감사일시	사무보조	지원차량	비고
4	김 정 호 이 중 료	신 둔 면, 호 범 면, 모 가 면	12. 8	행 정 7 급 이 춘 석	아반떼 1620 황정현	
5	김 태 일 김 학 인	마 장 면, 창 전 동	12. 8	행 정 7 급 송 인 의	봉 고 1022 이재운	
6	원 중 성 유 준 열	백 사 면, 중 리 동	12. 8	전 문 위 원 한 봉 수	크레도스 5775 이전수	

9. 주요감사 내용

【공 통】 _____ 3건

- 부서별 기구 및 인력 주요사무(담당팀별) 현황
- 시장 지시사항 추진 현황
- 민간 및 단체 경상보조금 집행 내역

【지역경제과】 _____ 14건

- 소비자 정책심의위원회(물가대책위원회) 안전처리 현황
- 물가단속 및 행정처분 현황
- 도자기축제 지원 현황
- 세계도자기 EXPO 추진 현황
- 공공근로사업 실적
- 도시가스 공급 추진 현황
- 주유소 현황(LPG 포함)
- 직업안내소 지도·단속 현황
- 소비자 고발센터 운영실적
- 제14회 이천도자기축제(프래엑스포) 개최결과와 관련
 - 방문인원 현황(광주, 여주와 비교 작성)
 - 운영상 나타난 문제점 및 대책
- 취업알선 현황 및 고용촉진훈련 실적
- 중소기업 자금지원 및 판매지원 현황
- 도자기축제 홍보 용역비 지출내역 및 관련 홍보물 현황

【사회복지과】 _____ 24건

- 생활보호대상자 현황 및 지원현황
- 저소득자녀 장학금 지급 현황
- 불우이웃돕기 성금접수 및 집행 상황
- 영세민 생활안정자금·생업자금 집행실적 및 융자금 회수 현황
- 위생 집객업소 단속 및 행정처분 현황
- 부정 불량식품 단속 실적
- 공설 공원묘지 관리 현황
- 장애인 현황(등급별) 및 지원실적
- 기·미아 현황 및 지원대책
- 소년소녀가장 현황 및 지원실적
- 사회복지시설 현황 및 지원 실적

(제44회 제2차 정례회 - 제 3차 산업건설위원회)

- 결식아동 현황 및 지원 현황
- 노인 복지사업비 집행 현황
- 아동복지 사업비 집행 현황
- 여성단체 및 지원 현황
- 경로당 현황 및 신축·보수 현황
- 어린이놀이터 현황 및 보수 현황
- 생활보호대상자 자매결연 현황(후원자 현황)
- 집단급식소 현황 및 지도점검결과 조치 현황
- 여성발전위 구성 및 운영계획
- 국민기초생활보장제도 시행 준비 현황
- 행려환자 발생 현황 및 조치계획(읍면동 구분 종합 작성)
- 어린이(아동) 보육시설 현황 및 예산지원내역
- 의료보호자금 운영 현황

【환경보호과】 ————— 11진

- 공해배출업소 현황
- 공해배출업소 지도 단속 및 행정처분 현황
- 운행자동차 배출가스 단속 및 행정처분 현황
- 환경개선부담금 부과·징수 현황
- 청미천, 복하천 수질검사 현황
- 환경 중·장기계획 추진성과 및 향후대책
- 시민 환경의식개혁 교육 및 홍보실적
- 환경오염사고 발생 현황
- 환경오염도 검사 결과
- 수질오염 및 환경감시 상황실 운영 현황
- 폐기물 소각장건설 추진실적 및 향후대책

【청 소 과】 ————— 12진

- 분뇨 및 정화조 청소업체 현황
- 폐기물 처리업체 현황
- 대행업체 지원 현황
- 읍면동별 청소차량 및 장비, 인원 현황
- 폐기물 배출업소 현황 및 지도·단속 실적
- 위생매립장 관리소 현황 <운영관리, 매립현황, 재활용쓰레기처리, 반입수수료 부과·징수, 방류수 수질검사등 현황>
- 오수정화시설, 합병정화조 및 단독정화조 지도·단속 및 행정처분 현황
- 축산폐수 배출업소 지도·점검 및 행정처분 현황
- 재활용 이행대상 사업장 현황 및 지도·점검 실적

- 쓰레기 매립장 관련 민원 접수·처리 상황
- 읍면별 쓰레기 분리수거 처리현황 및 재활용 실태
- 쓰레기 무단투기 조치현황 및 신고자 포상금 지급 내역

【농 정 과】 ————— 15건

- 농어민 후계자 및 지원현황
- 지역특화사업 및 농어촌 특산단지 육성 현황
- 영농조합법인 현황
- 농어민 자녀학자금 지원 현황
- 농업기계화 사업 지원 현황
- 병충해 방제 지원 현황
- 민간 자본적 보조사업 지원 현황
- 쌀전업농 육성 지원 현황
- 유통구조의 개선 추진 현황(저온저장고, 집하장, 수송차량등)
- 이천쌀 성가보호 및 감시단속 실적 현황
- 농촌마을 진입로 및 농로포장사업 현황 및 향후 추진 계획
- 쌀사랑본부 지원현황
- 농기계 보관창고 지원 및 관리현황
- 벼수확 현황(읍면동별 '99년 대비 비교작성)
- 과수 낙과현황 및 지원 현황

【축 산 과】 ————— 10건

- 축산농가 현황
- 가축전염병 발생현황 및 방역현황
- 도축 현황
- 축산단지 현황
- 축산농가 정화조 설치 및 지원 현황
- 가축(소, 돼지) 사육 규모 및 수출 현황
- 축산단체 및 축산농가 지원 현황
- 축사 용자지원 현황
- 가축전염병(구제역) 발생에 따른 예산집행내역 및 농가별 지원내역
- 신영축산 지원금 집행내역 및 민원발생에 따른 대책

【건 설 과】 ————— 26건

- 2000년 도로·하천부지 점용허가 및 사용료 징수현황 <점용허가건수, 부과현황(건수, 금액), 미부과현황(건수)>

(제44회 제2차 정례회 - 제 3차 산업건설위원회)

- 재해 위험지역 현황 및 안전점검 실적
- 안전대책위원회 구성 및 운영실적
- 경지정리 사업 현황
- 도시구역내 도로굴착 현황
- 2000년 토목건설공사 현황(5천만원이상)
- 농촌 정주권 개발사업 현황
- 농·어촌 생활용수 개발현황 및 관리현황(총괄)
- 법인의 지하수 개발현황(신고·허가 총괄)
- 하수처리구역내 숙박시설, 세차장 지하수개발 총괄 현황
- 시발주 공사중 부실공사 현황 및 조치결과
- 각종 공사추진내역 <목록제외분 작성(수의계약분 포함)>
- 준용하천 부존자원(굴재) 현황
- 농촌기계화 농로포장공사 현황
- 교량 안전진단 현황
- 문화마을 조성 현황
- 자전거 도로 현황
- 지하관로 매설을 위한 도로 일시점용허가 현황(도시가스, 전기, 통신시설 등 총괄)
- 도로과속방지턱 설치 현황
- 도로개설 및 확·포장공사 추진 현황
- 공사 설계변경 현황(사유 및 금액 명시하고 2회이상 설계변경내역 별지 작성)
- 공사 하자보수 현황
- 토지수용 재결 현황
- 교통량 조사 현황 및 상습 정체구간 해소 대책
- 가로등 설치현황 및 계획 <읍면동별 작성하되 기설치된 가로등은 사용가, 불가, 보수후 사용 가로구분 작성>
- 재난·재해 위험시설물 현황

【도 시 과】 _____ 17건

- 은천개발사업 현황
- 이천도시계획 재정비 추진 현황
- 장호원 도시계획 재정비 추진 현황
- 토지 형질변경 허가 현황
- 하수도 정비사업 추진 현황
- 광고물 정비 지도·단속현황
- 각종 공사추진내역(목록제외분 작성(수의계약분 포함))
- 하수도사용료·점용료 부과·징수 현황
- 장호원 하수종말처리장 하수도 사용료 및 부담금 징수 현황(년도별 작성)

- 구획정리사업 현황
- 종합운동장 건립공사 추진 현황
- 도시계획도로 현황(개설완료, 공사중, 향후계획)
- 도시계획 구역내 인·허가 현황
- 동아건설 부도에 따른 대책
- 실봉공원조성(총괄) 일정별 추진 현황
- 준도시지역 지정 고시 현황
- 도시계획 확장 계획(재정비 현황)

【교통행정과】 17건

- 불법 주·정차 과태료 부과징수 현황
- 자동차 정비업소 지도단속 현황
- 차량등록 현황 및 번호판 교부(신규, 교체, 재교부 구분) 현황
- 택시 승차장 현황
- 택시 및 운수업체 지도단속 현황
- 주차장 시설 현황
- 시내·마을버스 운행 노선 현황
- 주차장 지도 점검 현황
- 교통 불편신고처리 현황
- 무단방치차량 처리 현황
- 차량번호판 대행업체 현황(업체명, 건별 수수료 및 연간 수익료)
- 택시 및 운수업체 불법행위 조치사항
- 개인택시 면허발급 현황
- 택시 미터기 미사용 적발 건수 및 조치현황
- 교통시설물 설치 및 유지보수 현황(시, 경찰서 시행 구분)
- 교통신호등 설치 및 보수, 정비, 교체 요구 민원 접수·처리 현황
- 교통체계관리(T.S.M) 개선사업 추진현황 및 인터넷 홈페이지 「이천시에 바란다」에 게재된 내용별 답변서(구분 작성)

【지 적 과】 8건

- 지적관련 민원서류 발급 현황
- 외국인 토지 취득 현황
- 공시지가 결정 현황('99년 대비 비교 작성)
- 공시지가 이의신청 처리 현황
- 개발부담금 부과 현황
- 소유권 관련 소송업무수행 및 결과
- 건축물 관련 민원서류 발급 현황
- 부동산 중개업 허가 및 지도관리 현황

【주 택 과】 _____ 10건

- 공동주택사업 승인 현황
- 공동주택 안전진단 추진실적
- 국민주택 용자금 회수 현황
- 불법 건축물 단속 현황
- 농촌 주택개량 용자금 배정현황(읍·면 구분)
- 주택 채권·채무 현황
- 건축사 및 건설업자 지도·단속 현황
- 패키지 마을 조성 현황
- 중앙시장 재건축 추진 현황
- 아파트공사 부도 현황 및 미준공 아파트(연립 포함) 현황

【농업기술센터】 _____ 13건

- 영농교육 현황
- 농·축산업 기술지도 현황
- 농기계 지도장비 보유 현황
- 농기계 수리정비 실적
- 청소년(4-H) 운영 지도 현황
- 벼 품종별 보급 현황
- 건강관리실 운영 현황
- 농촌지도자 육성 및 지원 현황
- 농촌 주거환경 개선사업 현황
- 민간 자본적 보조사업 집행 현황
- 다목적 건조장 시설(미준공) 현황
- 농·특산물 상품화 추진 현황
- 신기술개발 지원내역 및 개발실적(향후계획 포함)

【상수도사업소】 _____ 17건

- 상수도 시설 현황
- 광역상수도 확장사업 현황
- 노후관 교체공사 현황
- 수도사용료 부과 징수 및 채납액 현황
- 상수도 공기업 채무 현황
- 상수도 공기업 이월사업 현황('99~2000)
- 취수장·정수장 운영 실적
- 제약품 수불 현황

- 상수도관 매설 현황
- 약수터 수질관리 현황
- 간이상수도 현황 및 수질검사 현황
- 수돗물 공급 가격 현황(도내 31개 시·군 비교)
- 수돗물 신뢰제고 홍보실적
- 상수도 수돗물 절수기 설치 현황 및 계획
- 상수도 취수량·급수량 및 누수율 현황
- 유수율 제고 및 누수방지사업 추진 현황
- 상수도 2단계 확장공사 추진 현황

【산림공원관리사업소】 13건

- 조림 및 가로수 식재 현황
- 산림 불법훼손 단속 현황
- 보전임지 해제 현황
- 임도시설 및 보수현황
- 산불 감시요원 현황
- 산림 병해충 방제 실적
- 도시공간 녹화사업 추진 현황
- 산불 발생 현황
- 산림 수해 조사 현황
- 공원조성 현황
- 산림사범 적발 및 조치 현황
- 산불 진화장비 보유현황 및 관리현황(관리장소 기재)
- 노성산 시민공원 조성 추진과정 및 향후 조치계획

【환경사업소】 4건

- 직원 현황(민간위탁전과 비교 작성)
- 분뇨 및 축산폐수 공동처리장 운영 실적
- 퇴비화 제품 판매 현황
- 축산폐수 수거 농가 현황

【읍·면·동】 8건

- 민원접수 처리 현황(호적, 병사, 주민등록, 인감등 단순민원 제외)
- 각종 공사 집행현황(5천만원이상 사업으로 재배정사업 및 이월된 사업)
- '99 행정사무감사 조치결과 및 2000 행정사무조사 조치결과
- 관용차량 유지·관리비 지출 현황
- 방치 공사 현황
- 휴경농지 현황

- 종교단체 건축물 현황(읍면동별, 개인별 작성)
- 기업체별 공작물 설치 신고 현황

10. 감 사 결 과

1) 총 괄

계	시정 및 개선사항	건의사항	비 고
20	18	2	

2) 실·국·소별 시정 및 개선사항

〈 총 무 과 〉

◎ 중리동 신축공사 개·보수사업 미흡

○ 중리동 청사는 구 보건소 청사로서 동사무소로 사용하기 위하여 금년도에 1억 9천만원을 투입 연면적 1,039㎡에 대한 개·보수 공사를 완료하여 사무를 보고 있으나 노후된 2층 회의실 창문에 대하여는 개·보수를 하지 않아 창문으로서의 기능을 하지 못하고 있으며 이로 인해 겨울철에 회의실 용도로 사용하기가 매우 어려움.

빠른 시일내에 개·보수를 실시하여 회의실 용도에 사용토록 조치하고 향후 청사의 신축이나 개·보수시 설계 또는 사전검토를 철저히 하기 바람.

〈 시민생활과 〉

◎ 새마을 소득특별지원사업 사후관리 미흡

○ 새마을 소득특별지원사업은 저소득 1가구당 5백만원을 무이자 3년거치 2년균등상환으로 지원하는 사업으로서 자금지

원일로부터 5년 이내에 사업을 중단하거나 이행치 않을 때에는 확인후 6개월간 유예기간을 두어 사업을 시행토록 하고 상환기간도 연장을 해주도록 하여야 하나, IMF이후 농가에 대한 현지조사등을 하지 않고 농가의 어려운 실정을 감안하지 않은 상태에서 독촉장 발부와 납부독려로 농가에 부담을 가중시킬 뿐만 아니라 자금상환의 관리대장 작성이 미흡하고 사업의 현황 관리가 소홀함.

관련대장 및 현황관리를 철저히 하고 지원농가에 대한 사후관리를 철저히 하여 사후지원 또는 부담경감 대책을 강구해 추진하기 바람.

〈 지역경제과 〉

◎ 도자기축제 홍보 마케팅 용역의 부실

- 이천도자의 우수성을 널리 알리고 인근 여타 시·군보다 차별성을 부각시켜 방문관람의 효과를 극대화 하기 위한 방안의 일환으로 5,000만원의 사업비를 투입, THIS 관광정보연구원에 용역을 의뢰 추진한바 있으나, 용역회사에 대한 기초조사가 불비하고 고속도로 휴게소를 이용한 축제안내등 홍보의 기초가 되는 계획이 전무하고 홍보내용 또한 투자금액에 비해 부실하고, 사업효과에 대한 구체적 평가 부재와 불명확한 사업 내용의 근거제시등 홍보 마케팅 용역의 부실 결과를 초래하였음.

앞으로는 용역의뢰시 해당 업체에 대한 사전조사를 철저히 하고, 공적인 자료는 근거를 명확히 하여 주민 입장에서 예산집행이 낭비요인 없이 이루어 질 수 있도록 주의를 요망함.

◎ 중소기업 운전자금 배분 부적절

- 2000년도에 배정된 중소기업 운전자금 76억원중 12월 11일 현재 도자기 업체에는 1개 업체에 6,100만원만 융자하고 나머지는 일반 중소기업에 융자하여 운전자금을 원하는 영세업자

로서는 용자 담보능력이 없는 도자기업체가 준비하여 2001 세계도자기 EXPO 출품업체의 제조에 차질이 예상됨.

2001 세계도자기EXPO를 준비하는 도자기업체에 담보없이 신용대출이 될 수 있도록 중소기업 운전자금을 배분 조치 바람.

〈 환경보호과 〉

◎ 일반폐기물 소각장 계약해지에 따른 대처 소홀

- 설성면 자석리 산50번지 일원에 일반폐기물 소각장을 건설할 목적으로 삼성 엔지니어링(주)와 114억 2,900만원의 공사계약을 맺고 추진하다 자치단체간의 협의 난항과 주민 반대등의 부딪쳐 공사가 중단된 상태에서 계약업체인 삼성엔지니어링(주)에서 공사중지 기간이 공기의 100분의 50을 초과하였을 경우 계약해지가 가능하다는 공사계약 일반조건 제46조 제1항 제2호 규정의 계약조건과 사업의 불투명, 제작공시기의 어려움, 공사 장기중단에 따른 이자부담, 경제여건의 악화로 인한 경영부담등의 사유를 들어 금년 10월 30일에 계약해지를 요청한 상태이고, 실비변상을 비롯한 위약금 문제가 심각하게 대두됨에도 시의 안일한 대응과 대책부재로 향후 어떠한 방향으로 전개될 지가 매우 불투명한 상태임.

따라서 실비변상 및 위약금 문제를 슬기롭게 대처할 수 있는 법적검토등 총체적인 대책을 면밀히 강구해 나가기 바람.

◎ 소각장 건설 국·도비 지원금 관리 소홀

- 일반폐기물 소각장 건설을 위해 지원된 국도비 총액은 16억 9,682만 6천원으로써 국비 9억 9,813만 3천원, 도비 6억 9,869만 3천원임.

본 국도비 보조사업비는 사업자체의 정황등을 고려해 판단할 때 계속비로 관리하여야 함에도 공무원의 잘못된 예산관리로 '98년엔 명시이월을, '99년엔 사고이월을 시킴으로써 금년말 까지 착공을 못할 경우 사업비 전액을 반납해야 하는 문제가 발생되며 시와 범패추협이 추진하는 소각장 및 매립장 후보지가 환경부, 경기도에서 추진하는 광역화에 위배됨으로 예산지원이 중단될 경우 2~3년내에 쓰레기 대란의 우려가 예상되므로 경기도와 적극적인 협의를 통해 해결책을 강구해 나가기 바람.

〈 축 산 과 〉

◎ 톱밥 구입사업 및 비가림시설사업 지원업무 소홀

- 한강수계관리기금중 주민지원사업비 총액은 55억원이나 지원 대상 농가는 톱밥 지원대상은 485농가, 비가림시설 32농가로 농가당 톱밥지원은 2,000만원, 비가림시설은 1,000만원씩 1농가 1종목에 대하여 1회에 한해 지원되고 있으며, 톱밥지원은 건축물대장에 등재되어 있는 농가에 한하고 비가림시설은 발주후 시공업체 선정으로만 지원 가능토록 되어 있음.

축산농가에 대하여 환경보호과, 축산과 합동으로 현장실태조사를 하여 톱밥지원의 경우 건축물대장이 없어도 장기간 축산경영의 사실이 확인되면 지원할 수 있도록 하고, 비가림시설의 경우 관계부서에 표준설계도를 비치 농가 자체로 시공하여 건축물대장에 등재할 수 있도록 하여 자금이 지원될 수 있도록 대책을 강구하기 바람.

〈 환경사업소 〉

◎ 위생처리장 처리수 강구책 소홀

- 위생처리장 운영은 오수분뇨 및 축산폐수 관리법에 의하여 BOD 30ppm, COD 50ppm, SS 30ppm, T-N 60ppm, T-P

8ppm을 법적기준으로 하여 생물학적 처리로 호기성 소화를 거쳐 산화구 처리된후 막분리법으로 고도처리하고 있으나, 현재 처리수는 BOD 0.7ppm, COD 43.8ppm, SS 0.7ppm, T-N 31ppm, T-P 3.2ppm으로 BOD, SS등은 잘 처리되고 있으나, COD, T-N은 상대적으로 높은 수치임.

특히, 질소는 지하수 오염의 주범이며 이천시 관내의 간이상 수도와 자가수도는 질산성 질소가 높아 식수로는 부적합한 곳이 많으므로 처리수의 최종 방류구를 이천하수처리장으로 연결하여 재처리할 수 있는 방안을 강구하거나 처리이후에 COD, T-N을 전문 처리할 수 있는 장비 설치로 처리수의 높은 수치를 낮추어 오염을 방지하기 바람.

< 건 설 과 >

◎ 수남-표교간 도로 확·포장공사 U측구 시공부실

○ '94년 6월~2001년 3월까지 준공을 목표로 마장·표교-신둔·수남간 도로 확·포장공사를 남양진흥기업(주)에서 시공하고 있으나, 도로측구 배수로의 폭이 좁아 배수가 용이하지 않고 일부 측구의 파괴(30m)와 크랙이 발생되었고, 콘크리트를 분리 타설하여 안전성에 문제가 발생됨.

또한 도로폭이 8m로 시공되어야 하나 7.1m~7.8m로 시공되었고, U.V형 측구 설계시 철근없이 설계 되었어도 승인되는등 여러곳에서 하자가 발생 되었음.

당해 U.V형 측구는 반드시 철근으로 시공토록 하고 이천시 발주공사중 무근공법에 의한 공사 시공여부를 파악, 하자부분을 조치하고 공사감독시 단순공법과 설계의 적법성 여부등의 상황 파악보다는 당해 공사의 안전성, 적정성을 고려한 비중 있는 공사감독을 전개해 나가기 바람.

◎ 도로점용 사용료 부과 징수 소홀

○ 도로점용 허가자가 도로점용 허가를 득한후 사업의 부도로 인

하여 사업의 착공 및 영업의 행위를 하지 못할시 사용료 징수가 불가능하며, 도로점용 허가 및 부과·징수 담당 공무원이 1명으로서 타 업무와 병행 업무처리를 하고 있어 인력이 부족한 관계로 2000년도 도로점용 허가사용료 총 부과액 2억 3,328만 2천원중 12월 11일 현재 징수액은 1억 6,164만 5천원으로써 체납액이 30.7%인 7,163만 7천원이 발생하는등 사용료의 부과·징수업무를 소홀히 하였음.

향후 도로점용 허가시 사용료를 징수할 수 있는 제도적 장치 마련등 대책을 강구하기 바람.

◎ 농어촌 생활용수 관리체계 부적정

- 농어촌지역의 식수 및 생활용수가 부족하거나 지하수 수질이 불량한 지역에 농어촌 기반시설로서 개발, 생활용수를 공급하고 있으나, 개발당시는 건설과에서 지하수 개발법에 의하여 개발하고 시설관리는 읍·면 및 마을주민이 관리하고 수질검사는 읍면에서 보건소에 의뢰하여 실시하는 실정임. 수도법 규정에 의하여 간이상수도시설로서 지정·관리되어야 함에도 실·과·소간 업무 협조체계의 미흡과 부서의 이원화로 수질 및 시설물 관리체계가 부적정한 것으로 사료됨.

모든 급수시설 개발과 동시에 간이상수로 지정 관리부서를 일원화하여 수질 및 시설물 관리체계를 조속히 구축하기 바람.

◎ 동아건설 부도에 따른 대책소홀

- '99. 10. 21 착공하여 2003. 1. 13일 준공예정인 이천시 오·우수분류관거2단계 사업(사업량 50.9km, 총사업비 151억 4,349만 4천원)이 사업 시행사인 동아건설이 2000. 11.1일 부도가 발생 공사가 중단됨으로서 기 공사부분의 도로굴착 부분이 원상복구 되지 않고 있어 시민생활에 많은 불편을 초래하여 민원이 발생하고 있음.

조속한 시일내에 사업이 재개되어 시민생활의 불편이 조기 해소될 수 있도록 강력한 대책을 강구 추진하기 바람.

〈 도 시 과 〉

◎ 종합운동장 건립공사

○ '94. 12. 16일 착공하여 2001. 5. 30일 준공예정인 종합운동장 건설공사는 20,000석 규모로 257억 6,400만원의 사업비를 투입, 추진하고 있으나, 사업추진전에 시설규모 및 사업비 산정에 대한 타당성 조사와 기본설계가 부실하여 설계변경으로 당초보다 10배 규모의 예산이 증액되는등 잦은 설계변경과 사업의 판단 착오로 인력 및 예산의 추가 소요재원 확보에 따른 시 재정 운영의 지장을 초래하였고 지방재정법 제77조 제1항의 규정에 의거 예산편성전에 공유재산관리계획을 수립, 의회의 의결을 거쳐 승인을 득한후 예산을 편성토록 규정하고 있음에도 종합운동장의 건축물에 대하여는 승인을 득하지 않고 예산을 편성 집행 하였음.

향후 유사 사업 또는 대형사업 발주시 시설규모 및 사업비 산정에 있어 사전에 철저한 타당성 조사를 실시하여 기본 및 실시계획을 수립토록 하고, 의회 의결사항에 대하여는 준공전에 의회의 의결을 받도록 조치 바람.

〈 교통행정과 〉

◎ T.S.M(교통체계관리) 사업 부적정

○ 시가지 교통흐름과 보행안전을 주목적으로 추진중인 T.S.M사업은 교차로 구조개선, 일방통행로, 신호주기조정, 차선재조정, 안전지대설치, 보행자 안전시설 설치등을 주요사업 내용으로 하여 분수대 오거리에서 세무서 사거리 구간까지 1억 2,000만원의 사업비를 투입, 일부 시공완료한 상태이나 횡단보도가 T자형으로 되어 있어 보행자들의 불편이 야기되고 있고 교통섬과 보도사이의 공간 비좁음으로 교차로변 차량 주차시 우회전이 불가능해(대형차량) 교통의 흐름을 방해하는 원인 제공이 되고 있으며,

동 이유로 보행자들이 우회전 차량에 대한 시야를 가려 사고 유발 가능성이 높고 교통섬의 협소로 우기시 많은 인원의 보행자가 대기 곤란등 많은 문제점이 표출되고 있음.

따라서 주민생활과 관련된 사업 시행시에는 반드시 사전 공청회를 거쳐 주민 의사가 충분히 반영될 수 있도록 조치하고 행정을 수행함에 있어 단순히 교통소통의 원활보다는 주민의 안전을 먼저 고려하는 교통정책을, 시설보다는 주민위주의 행정이 먼저 선행될 수 있도록 행정의 대전환을 모색하기 바람.

〈 주 목 과 〉

◎ 농촌 주택개량사업 추진 소홀

- 2000년도 농촌주택사업이 주택사업 희망 농가등의 부득이한 사유로 사업을 중도 포기하는등 당초 계획목표 118동중 12월 11일 현재 준공 완료 57동, 추진중 41동, 미착공 20동으로 추진 실적이 매우 저조한 실정임.

대상 농가선정시 정확한 실사를 하고 중도포기한 농가에 대하여는 신속한 대체등으로 또 다른 희망농가에게 혜택을 줄 수 있도록 조치 바람.

〈 상수도사업소 〉

◎ 상수도 급수용량 여유분 활용 미흡

- 현재 상수도 1일 생산량은 30,000톤이며 배수용량은 10,000톤으로써 1일 22,000톤을 사용하고 있고, 일일사용량 8,000톤의 상수도 물량이 여유가 있음에도 상수도사업소 주변의 신하리와 사동리 등지에 공급되지 않고 있어 상수도 수돗물 수급 관리에 문제점으로 대두되고 있음.

점차 간이상수도 및 자가수도는 질산성 질소등의 오염으로 식수 사용의 한계성 노정으로 상수도 확장을 통해 해결하는 접근이 필요한 시점에서 여유물량 8,000톤중 5~6천톤 소비 범위내에서 상수도사업 주변마을인 신하리와 사동리등에 배수관로를 확장하여 상수도를 공급할 수 있도록 조치바람.

◎ 공동주택 수도급수 계량기 검침소홀 및 수도요금 부과 부적정

- 매월 상수도의 공급량 검침을 일용직 8명이 실시하고 있으며, 수도물이 공급되고 있는 다세대 공공주택수는 주공APT를 비롯한 44개소로써 다세대 공동주택의 수도요금 체계는 메인계량기의 사용량을 기준으로 부과되고 있고, 부과금액을 기초로 하여 다세대주택 관리소에서 호별로 다시 산정하여 징수하고 있음. 메인교량기가 고장날 경우 정확한 수도요금 부과가 사실상 어려우므로 책임있는 공무원이 검침을 하고, 고장시 빠른 교체를 하여 부과하여야 함에도 이행되지 않고 있어 이와 같은 미온적인 검침결과로 1,567만 8,600원의 수도요금을 적게 부과하여 시재정에 손실을 가져온 바 있음. 따라서 정규 공무원의 충원이 사실상 어려우면 일용 수도검침원에 대한 교육과 관리감독을 철저히 하고 불량계량기 교체요구 또는 발전시 즉시 교체하고 수도급수조례의 관련 규정에 의한 사용량의 부과금 산정을 철저히 하여 손실을 방지해 나가기 바람.

〈 산림공원관리사업소 〉

◎ 북하천 시민공원 수해복구 부진

- 2000년 7월 22일 폭우시 북하천 고수부지 시민공원의 축구장 1,200평, 족구장 1,200평에 토사가 유입되어 운동장 요철이 심하여 시민들의 사용에 불편을 초래하고 있으나, 예산의 미확보로 복구가 지연되고 있으며, 200mm 이상의 폭우시 피해 예방 대책이 전무함.

피해 발생 즉시 복구할 수 있는 예산 사전확보와 영구적 피해방지시설의 설치등 대책을 마련 조속히 추진하기 바랍.

3) 건 의 사 항

〈 총 무 과 〉

◎ 호법면 보건지소 신축시 회의실 건립 건의

- 기존의 호법면사무소 회의실은 영농교육이나 기타 여러단체 이용시 100명을 초과하는 경우 그 규모가 매우 협소하여 사용이 어려워 호법농협 회의실을 빌려 쓰고 있는 실정임. 이와 때를 같이해 2001년도에 호법 보건지소가 2층 규모로 신축 계획에 있으므로 신축시 3층으로 증축하여 면회의실로 활용될 수 있도록 설계 및 예산반영의 조치를 건의함.

〈 건 설 과 〉

◎ 국지도 70호선 도로 확포장(편도 4차선) 건의

- 중포동에서 백사면을 연결하는 국지도 70호선은 백사면민 9,000여명이 이천시가지를 왕래하는 유일한 접근도로 일일 통행량은 2만여대로 매년 10%이상 교통량이 증가하고 있는 실정에 있으며, E마트의 개설로 교통량은 더욱 증가하고 곧이어 476세대의 한솔임대APT가 입주예정에 있으므로 교통체증은 더욱 심각할 것으로 사료됨. 지금 현재도 출·퇴근 시간대에 백사방면에서 중포동을 경유하기까지 8km구간의 운행시간은 30~40분이 소요되고 있으므로 조속히 확·포장 되어야 할 것임.
따라서 국지도 70호선을 이용하는 주민불편 해소를 위해 편도 4차선으로 확·포장해 줄 것을 건의함.