

이천시수도급수조례중개정조례안 심사보고서

2004. 2. 27(금)

산업건설위원회

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2004년 2월 11일 이천시장 제출

나. 회 부 일 자 : 2004년 2월 12일

다. 상 정 일 자 : 제68회 이천시의회(임시회)

제4차(2004. 2. 25) 산업건설위원회 상정
제안설명, 검토보고, 질의답변, 의결

2. 제안설명요지(제안설명자 : 건설도시국장 박재한)

가. 제안이유

- 현재 상수도요금을 생산원가대비 100%수준으로 현실화시킴으로서 상수도사업 현안문제(시설확충, 수질개선, 경영의 합리화 추진)를 해결하고, 업종간 효율격차의 과도한 발생 및 사회경제변화로 인한 다양한 업종의 신규발생에 따른 행정수요의 감소 및 민원발생을 예방하고자 업종의 통폐합과 일부 누진구간이 사용량이 많지 않은 구간에서 나누어지는 것을 물절약 유도를 위한 실제 사용량 위주의 누진체제로 개선, 물의 효율적인 소비를 하도록 조례를 개정하려는 것임.

나. 주요골자

- 상수도요금 업종별효율표를 인상 개정함 (안 별표 2)
- 상수도요금 업종별구분표를 개정함 (안 별표 3)
- 상수도요금 구경별정액요금을 인상 개정함 (안 별표 4)

3. 전문위원의 검토보고 요지(전문위원 : 박규하)

- 본 개정조례안은 2004년 상수도요금을 생산원가대비 목표 100% 수준으로 현실화시킴으로서 상수도 현안문제인 시설확충, 수질개선, 경영의 합리화 추진을 해결하고 업종간 요율격차의 과도한 발생 및 사회경제 변화로 인한 다양한 업종의 신규발생에 따른 민원발생을 예방하고자 수도사용료 인상예정 15%를 인상하여 현실화율 98.9%로 물의 효율적인 소비를 하도록 이천시수도급수조례를 개정하려는 것으로 검토결과 문제점이 없는 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과 : 원안가결(만장일치)

7. 기타사항 : 없음